02010512907030008

14803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1051**

29 Ιουλίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 232318/4502 (1)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Φακελλωτής (Phacelia tanacetifolia Benth.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού « ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21-5-1984).

β. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α/26-9-1985).

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).

2. Την αριθ. 399580/30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β 1479).

3. Την αριθ. 341561/2645/25-02-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000).

4. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 19ης και 20ης Μαρτίου 2003.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2002/8/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2002, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποικιλιών Φακελλωτής (Phacelia tanacetifolia Benth.)

Άρθρο 1
Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή ποικιλιών Φακελλωτής για μελισσοκομική χρήση περιλαμβάνουν Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού της Φακελλωτής που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής:

1. Στέλεχος (στα πρώτα άνθη):

1.1 μήκος (ύψος φυτού σε εκατοστά): 3 (κοντό), 5 (μέτριο), 7 (υψηλό)

1.2 πάχος (διάμετρος σε χιλιοστά): 3 (λεπτό), 5 (μέτριο), 7 (παχύ)

2. Φύλλο (πρώτα άνθη):

2.1. σχήμα του φύλλου: 1 (βεντάλια), 2 (άλλος τύπος)

2.2. διαστάσεις του φύλλου:
α) μήκος: 3 (κοντό), 5 (μεσαίο), 7 (μακρύ)
β)πλάτος: 3 (στενό), 5 (μεσαίο), 7 (ευρύ)
3. Άνθος χρώμα: 1 (μπλε), 2 (άλλο - να περιγραφεί)
4. Ταξινόμηση της άνθησης: 1 (πολύ πρώιμη), 3 (πρώιμη), 5 (μέση), 7 (όψιμη), (πολύ όψιμη)
1.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. της Φακελλωτής είναι οι εξής:
1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:
α) έκταση επιφανείας τεμαχίων με γραμμοειδή σπορά 10 μ.
β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2
γ) δοκιμές ανά έτος : 2
δ) έτη σποράς : 2
2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας
α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50
β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2
γ) δοκιμές ανά έτος : 1
δ) έτη σποράς: 2

Άρθρο 4
Δεδομένα πειραμάτων

Τα δεδομένα των πειραμάτων Δ.Ο.Σ. των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική ως προς την ομοιομορφία και σταθερότητα και έχει διάκριση, προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.

Μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών (off types) δεν υπερβαίνει το 2% (όριο ομοιομορφίας 98% με πιθανότητα αποδοχής 95%).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ	**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**

Αριθ. 232319/4503 (2)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Σούλας (Ηδύσαρο) (Hedisarum coronarium L.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού « ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21-5-1984).
β. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α/26-9-1985).
γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).
2. Την αριθ. 399580/30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β 1479).
3. Την αριθ. 341561/2645/25-02-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000).
4. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 19ης και 20ης Μαρτίου 2003.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2002/8/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2002, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποικιλιών Σούλα (Ηδύσαρο) (Hedisarum Coronarium L.)

Άρθρο 1
Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών της Σούλας περιλαμβάνουν:
α) Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).
β) Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού της Σούλας που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής:
1. Στέλεχος (στα πρώτα άνθη):
1.1.μήκος (φυτού σε εκατοστά): 3 (κοντό), 5 (μέτριο), 7 (μακρύ)
1.2. πάχος (διάμετρο σε χιλιοστά): 3 (λεπτό), 5 (μέτριο), 7 (παχύ)
2. Φύλλο (στα πρώτα άνθη):
2.1. σχήμα του κεντρικού ακραίου φυλλαρίου του σύνθετου φύλλου (λαμβάνεται το τρίτο σύνθετο φύλλο κάτω από την πρώτη ταξιανθία):
3 (επίμηκες), 5 (ωοειδές), 7 (κυκλικό)
2.2. διαστάσεις του κεντρικού ακραίου φυλλαρίου του σύνθετου φύλλου (όπως στην 2.1):
α) μήκος: 3 (κοντό), 5 (μεσαίο), 7 (μακρύ)
β) πλάτος: 3 (στενό), 5 (μεσαίο), 7 (ευρύ)
3. Άνθος, χρώμα του ανωτέρου πετάλου (πετάσου):1 (κόκκινο), 2 (ροζ), 3 (άλλο χρώμα)
4. Ταξινόμηση της άνθησης: 1 (πολύ πρώιμη), 3 (πρώιμη), 5 (μέση), 7 (όψιμη),
9 (πολύ όψιμη)

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. της Σούλας είναι οι εξής:

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:

α) έκταση επιφανείας τεμαχίων με γραμμοειδή σπορά 10 μ.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος: 2

δ) έτη σποράς: 2

2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας

α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος: 1

δ) έτη σποράς: 2

Άρθρο 4
Οι δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.) γίνονται μόνο για ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή σανού.

1. Κάθε ποικιλία κρίνεται ως προς την παραγωγικότητα, την αξία χρήσης και την σταθερότητα των αποδόσεων της. Ο πειρ/σμός διαρκεί 2 χρόνια. Αν υπάρχει λόγος παρατείνεται και για τρίτο χρόνο.

2. Η απόδοση της ποικιλίας σε σανό συγκρίνεται με τη μέση απόδοση ενός μάρτυρα ή ενός Θ.Μ. που περιλαμβάνει 2 ή 3 ποικιλίες που καλλιεργούνται περισσότερο ή προσαρμόζονται καλύτερα στην περιοχή του πειρ/σμού.

3. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αποτελεσμάτων τουλάχιστον τριών πειρ/κών κάθε χρόνο επί 2 χρόνια , για να θεωρείται αξιόπιστη η εκτίμηση της παραγωγικότητας της ποικιλίας. Οι πειρ/κοί εγκαθίστανται σε αντιπροσωπευτικές για την καλλιέργεια περιοχές και η σπορά τους γίνεται το Φθινόπωρο.

4. Η τιμή του μάρτυρα ή η μέση τιμή των μαρτύρων (Θ.Μ.) σε κάθε κατηγορία πειρ/των λαμβάνεται ως βάση για τις συγκρίσεις και βαθμολογείται με 100. Σε κάθε πειρ/σμό υπολογίζεται ο Μ.Ο. της ποικιλίας και ανάγεται επί τοις % του Θ.Μ.

5. Η εκτίμηση της ποιότητας γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια που προσθέτουν ή αφαιρούν μονάδες από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας:

Η περιεκτικότητα του σανού σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες υπολογίζεται επί τοις % του ξηρού βάρους του χόρτου. Η απόκλιση της περιεκτικότητας του μάρτυρα ή του Μ.Ο. των μαρτύρων σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες από την περιεκτικότητα της υπό εξέταση ποικιλίας, προστίθεται ή αφαιρείται από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας.

6. Εκτίμηση της αξίας χρήσης της ποικιλίας. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας στην επί τοις % απόδοση της ποικιλίας, το σύνολο των μορίων των διαφόρων χαρακτηριστικών διαμορφώνεται η τελική βαθμολογία για την αξία χρήσης της ποικιλίας. Η τιμή του μάρτυρα ή του Μ.Ο. των μαρτύρων είναι 100. Ποικιλία με βαθμολογία > 90 του μάρτυρα ή του θεωρητικού μάρτυρα γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 5
Δεδομένα πειραμάτων

Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική στην εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας και χρήσης προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δοκιμών, για Διακριτότητα - Ομοιομορφία - Σταθερότητα.

Μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών (off types) δεν υπερβαίνει το 2% (όριο ομοιομορφίας 98% με πιθανότητα αποδοχής 95%).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ	**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**

Αριθ. 232320/4504 (3)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Μηδικής της Δενδρώδους (Medicago arborea L.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού « ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21-5-1984).

β. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α/26-9-1985).

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).

2. Την αριθ. 399580/30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β 1479).

3. Την αριθ. 341561/2645/25-02-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000).

4. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 19ης και 20ης Μαρτίου 2003.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2002/8/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2002,

τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποικιλιών Μηδικής της Δενδρώδους (Medicago Arborea)

Άρθρο 1
Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών της Μηδικής της Δενδρώδους περιλαμβάνουν Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού της Μηδικής της Δενδρώδους που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής:

1. Βλαστός: τέλος του Α΄ έτους της εγκατάστασης:

1.1 ύψος βλαστού (σε εκατοστά): 3 (κοντό), 5 (μέτριο), 7 (υψηλό)

1.2 πάχος βλαστού (σε χιλιοστά): 3 (λεπτό), 5 (μέτριο), 7 (παχύ)

2. Φύλλο:

2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (το τρίτο φύλλο κάτω από την πρώτη ταξιανθία):

3 (επίμηκες), 5 (ωοειδές), 7 (κυκλικό)

2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (όπως στην 2.1):

α) μήκος: 3 (κοντό), 5 (μεσαίο), 7 (μακρύ)

β) πλάτος: 3 (στενό), 5 (μεσαίο), 7 (ευρύ)

3. Άνθος χρώμα του ανωτέρου πετάλου (πετάσου): 1 (κίτρινο), 2 (άλλο - να περιγραφεί)

4. Ταξινόμηση της άνθησης: 1 πολύ πρώιμη, 3 πρώιμη, 5 μέση, 7 όψιμη, 9 πολύ όψιμη

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. της Μηδικής της Δενδρώδους είναι οι εξής:

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:

α) έκταση επιφανείας τεμαχίων με γραμμοειδή σπορά 10 μ.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος : 2

δ) έτη σποράς : 2

2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας

α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος : 1

δ) έτη σποράς: 2

Άρθρο 4
Δεδομένα πειραμάτων

Τα δεδομένα των πειραμάτων Δ.Ο.Σ. των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική ως προς την ομοιομορφία και σταθερότητα και έχει διάκριση, προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.

Μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών (off types) δεν υπερβαίνει το 2% (όριο ομοιομορφίας 98% με πιθανότητα αποδοχής 95%).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ	**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**

Αριθ. 232321/4506 (4)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Τριγωνέλλας ή Τριγωνίσκου (Trigonella foenum-graceum L.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού « ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21-5-1984).

β. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α/26-9-1985).

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).

2. Την αριθ. 399580/30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β 1479).

3. Την αριθ. 341561/2645/25-02-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000).

4. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 19ης και 20ης Μαρτίου 2003.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2002/8/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2002, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποικιλιών Τριγωνέλλας ή Τριγωνίσκου (Trigonella Foenum - Graecum L.)

Άρθρο 1
Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών της Τριγωνέλλας ή Τριγωνίσκου περιλαμβάνουν:

α) Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).
β) Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού της Τριγωνέλλας ή Τριγωνίσκου που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής:
1. Στέλεχος: μήκος (σε εκατοστά) (στην πλήρη ανθοφορία): 3 (κοντό), 5 (μέτριο), 7 (υψηλό)
2. Άνθος: χρώμα του πετάσου: 1 (κίτρινο), 2 (λευκό), 3 (κιτρινόλευκο)
3. Λοβός (στο στάδιο πλήρους ωριμάνσεως):
3.1 σχήμα: 1 (δρεπανοειδές), 2 (επίμηκες), 3 (άλλος τύπος - να περιγραφεί)
3.2 χνούδι (παρουσία ή απουσία): 1 (παρουσία), 9 (απουσία)
4. Σπόρος:
4.1. σχήμα: 1 (ορθογώνιο), 2 (ωοειδές), 3 (κυκλικό)
4.2. παρουσία ή μη αύλακος στον σπόρο: 1 (παρουσία), 9 (απουσία)
4.3. βασικό χρώμα:1 (μελί), 2 (ανοικτό πράσινο), 3 (καφέ)
5. Ταξινόμηση της άνθησης: 1 (πολύ πρώιμη), 3 (πρώιμη), 5 (μέση), 7 (όψιμη), 9 (πολύ όψιμη)

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. της Τριγωνέλλας ή Τριγωνίσκου είναι οι εξής:
1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:
α) έκταση επιφανείας τεμαχίων με γραμμοειδή σπορά 10 μ.
β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2
γ) δοκιμές ανά έτος: 2
δ) έτη σποράς: 2
2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας
α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50
β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2
γ) δοκιμές ανά έτος: 1
δ) έτη σποράς: 2

Άρθρο 4
Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.) για παραγωγή καρπού.

1. Κάθε ποικιλία κρίνεται ως προς την παραγωγικότητα, την αξία χρήσης και την σταθερότητα των αποδόσεων της. Ο πειρ/σμός διαρκεί 2 χρόνια. Αν υπάρχει λόγος παρατείνεται και για τρίτο χρόνο.
2. Η απόδοση της ποικιλίας σε καρπό συγκρίνεται με τη μέση απόδοση ενός μάρτυρα ή ενός Θ.Μ. που περιλαμβάνει 2 ή 3 ποικιλίες που καλλιεργούνται περισσότερο ή προσαρμόζονται καλύτερα στην περιοχή του πειρ/σμού.
3. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αποτελεσμάτων τουλάχιστον τριών πειρ/κών κάθε χρόνο επί 2 χρόνια , για να θεωρείται αξιόπιστη η εκτίμηση της παραγωγικότητας της ποικιλίας. Οι πειρ/κοί εγκαθίστανται σε αντιπροσωπευτικές για την καλλιέργεια περιοχές και η σπορά τους γίνεται Φθινόπωρο ή Άνοιξη.
4. Η τιμή του μάρτυρα ή η μέση τιμή των μαρτύρων (Θ.Μ.) σε κάθε κατηγορία πειρ/των λαμβάνεται ως βάση για τις συγκρίσεις και βαθμολογείται με 100. Σε κάθε πειρ/σμό υπολογίζεται ο Μ.Ο. της ποικιλίας και ανάγεται επί τοις % του μάρτυρα ή του Θ.Μ.
5. Η εκτίμηση της ποιότητας γίνεται με το παρακάτω κριτήριο που προσθέτει ή αφαιρεί μονάδες από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας:
Η περιεκτικότητα των σπόρων σε κουμαρίνη υπολογίζεται επί τοις % του ξηρού βάρους των σπόρων. Η απόκλιση της περιεκτικότητας των σπόρων του μάρτυρα ή του Μ.Ο. των μαρτύρων σε κουμαρίνη από την περιεκτικότητα των σπόρων της υπό εξέταση ποικιλίας, προστίθεται ή αφαιρείται από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας.
6. Εκτίμηση της αξίας χρήσης της ποικιλίας. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας στην επί τοις % απόδοση της ποικιλίας, το σύνολο των μορίων των διαφόρων χαρακτηριστικών διαμορφώνεται η τελική βαθμολογία για την αξία χρήσης της ποικιλίας. Η τιμή του μάρτυρα ή του Μ.Ο. των μαρτύρων είναι 100. Ποικιλία με βαθμολογία > 90 του μάρτυρα ή του θεωρητικού μάρτυρα γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 5
Δεδομένα πειραμάτων

Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική στην εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας και χρήσης προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δοκιμών, για Διακριτότητα - Ομοιομορφία - Σταθερότητα.
Μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών
(off types) δεν υπερβαίνει το 2% (όριο ομοιομορφίας 98% με πιθανότητα αποδοχής 95%).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

Αριθ. 232322/4506 (5)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Δολίχου (Vigna unguiculata L.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού « ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21-5-1984).
β. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α/26-9-1985).

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).

2. Την αριθ. 399580/30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β 1479).

3. Την αριθ. 341561/2645/25-02-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000).

4. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 19ης και 20ης Μαρτίου 2003.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2002/8/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2002, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποικιλιών Δολίχου (Vigna Unguiculata (L.) Walp.

Άρθρο 1
Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών του Δολίχου
περιλαμβάνουν:

α) Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).

β) Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού του Δολίχου που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής:

1. Φυτικό έμβρυο: χρώμα του υποκοτυλίου άξονα: 1 (απουσία ανθοκυάνης), 9 (παρουσία ανθοκυάνης)

2. Τύπος ανάπτυξης: νανοφυές ή αναρριχώμενο: 1 (νάνα), 2 (ημιαναρριχώμενα)

3. Φύλλο: χρώμα του μίσχου, ιδίως στο γόνατο: 1 (κίτρινο), 2 (πράσινο), 3 (βιολετί)

4. Ταξιανθία:

4.1. χρώμα του άνθους (χρώμα πετάσου): 1 (λευκό), 2 (ροζ), 3 (βιολετί)

4.2.μέγεθος των αρχικών βρακτίων (μήκος σε χιλιοστά): 3 (κοντό), 5 (μέτριο), 7 (μακρύ)

5. Λοβός:

5.1. μήκος: νάνα και ημιαναρριχώμενα: 1 (πολύ κοντό), 3 (κοντό), 5 (μέτριο), 7 (μακρύ), 9 (πολύ μακρύ)

5.2. εγκάρσια τομή (σχήμα): 1 (πεπλατυσμένο), 2 (πεπλατυσμένο- ελλειπτικό), 3 (ελλειπτικό), 4 (ωοειδές), 5 (σφαιρικό), 6 (σχήμα 8)

5.3. μορφή επιφάνειας: 3 (λεία), 5 (μέτρια τραχεία), 7 (τραχεία)

5.4. ίνες: 3 (απουσία), 5 (μερικές), 7 (πολλές)

5.5. μεμβράνη: 3 (απουσία), 5 (λεπτή μεμβράνη), 7 (ισχυρή μεμβράνη)

5.6. στένωση: 1 (στο επίπεδο των σπόρων), 2 (μεταξύ των σπόρων)

5.7. αριθμός ωαρίων / λοβό: 1 (λιγότερα από 7), 2 (περισσότερα από 7)

6. Σπόρος (ώριμος και ξηρός):

6.1. μέγεθος: βάρος 1000 σπόρων: 1 (150-300 γρ.), 2 (301-450 γρ.)

6.2. σχήμα κατά μήκους διατομής: 1 (στρογγυλό), 2 (ελλειπτικό προς ωοειδές), 3 (νεφροειδές)

6.3 σχήμα εγκάρσιας διατομής: 1 (πεπλατυσμένο), 2 (ελλειπτικό), 3 (στρογγυλό)

6.4 χρώμα (εξαιρουμένου του οφθαλμικού δακτυλίου): 1 (λευκό ή πρασινωπό), 2 (άλλο ενιαίο χρώμα), 3 (δύο ή περισσότερα χρώματα που πρέπει να περιγραφούν)

6.5 χρώμα του οφθαλμικού δακτυλίου: 1 (το ίδιο χρώμα με το σπόρο), 2 (διαφορετικό χρώμα από το σπόρο)

6.6. χρώμα της στεφάνης: 1 (το ίδιο χρώμα με το σπόρο), 2 (διαφορετικό χρώμα από το σπόρο)

6.7. νεύρωση: 1 (δυσδιάκριτη), 2 (ευδιάκριτη)

7. Ταξινόμηση της πρωιμότητας: 3 (πρώιμη), 5 (μεσοπρώιμη), 7 (όψιμη)

Όσες παρατηρήσεις αναφέρονται στην ανάπτυξη του φυτού και του φύλλου παίρνονται στο στάδιο της πλήρους άνθησης.

Όσες αφορούν το λοβό παίρνονται όταν φουσκώσουν οι σπόροι.

Η εγκάρσια τομή παίρνεται στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. του Δόλιχου είναι οι εξής:

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:

α) έκταση επιφανείας τεμαχίων με γραμμοειδή σπορά 10 μ.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος: 2

δ) έτη σποράς: 2

2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας

α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος: 1

δ) έτη σποράς: 2

Άρθρο 4
Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης

1. Οι ποικιλίες κρίνονται για την καλ/κή τους αξία και χρήση με πειράματα αποδόσεων που διαρκούν 2 χρόνια όταν είναι τύπου νάνου ή ημιαναρριχώμενου. Αν υπάρχει λόγος επαναλαμβάνονται και για τρίτο χρόνο. Τα πειρ/τα αποδόσεων των ποικιλιών γίνονται σε διάφορες περιοχές καλ/γείας των δολίχων σε όλη τη χώρα κατά κατηγορίες μεγέθους σπόρων. Οι δοκιμαζόμενες ποικιλίες πρέπει να ανήκουν σε τύπο ανάπτυξης νάνο ή ημιαναρριχώμενο (που δεν χρειάζονται υποστηρίγματα) γιατί ο αναρριχώμενος τύπος δεν προσφέρεται για τη μεγάλη καλλιέργεια.

2. Οι πειραματισμοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 για κάθε χρόνο και κατηγορία πειρ/σμού και να γίνονται με τις

καλύτερες δυνατές συνθήκες . Η εγκατάστασή τους γίνεται Απρίλη ή Μάη.

3. Στα πειράματα αποδόσεων οι δοκιμαζόμενες ποικιλίες συγκρίνονται με την ποικιλία-μάρτυρα ή με το Θ.Μ. (Μ.Ο. 2 ποικιλιών-μαρτύρων). Οι μάρτυρες ανήκουν στην ίδια κατηγορία πειραματισμού με τις κρινόμενες ποικιλίες και παραμένουν οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια του πειραματισμού.

4. Κατηγορίες πειραματισμού κατηγοριών δολίχου

Α/Α	Κατηγορία	Βάρος 1000 σπόρων σε γρ.
1	Μικρόσπερμες	150-300
2	Μεσόσπερμες	301-450

5. Η τιμή του μάρτυρα κάθε κατηγορίας (ή του Θ.Μ.) λαμβάνεται ως βάση για τις συγκρίσεις και βαθμολογείται με 100.

6. Βασικό κριτήριο εκτίμησης της ποικιλίας θεωρείται η απόδοσή της σε ξηρό καρπό (με 12% υγρασία) αναγομένη σε επί τοις % του μάρτυρα, στην οποία συνυπολογίζεται (προστίθεται ή αφαιρείται) το σύνολο των αποκλίσεων (μορίων) των άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη σταθερότητα της παραγωγής ή την ποιότητα του προϊόντος της.

7. Τα χαρακτηριστικά των οποίων οι θετικές και αρνητικές αποκλίσεις από τον Μ.Ο. των μαρτύρων, προστίθενται ή αφαιρούνται στα ποσοστά των αποδόσεων, είναι:

α) Η διάρκεια ανθοφορίας: είναι το διάστημα σε ημέρες από την ημερομηνία της άνθησης (όταν το 50% των φυτών έχουν έστω και ένα άνθος) ως το τέλος της άνθησης (καθόλου ή ελάχιστα χωρίς σημασία άνθη). Για κάθε πέντε ημέρες πάνω ή κάτω από την ημερομηνία άνθησης του μάρτυρα ή του Θ.Μ. αφαιρείται ή προστίθεται ένα μόριο (δηλ. μια εκατοστιαία μονάδα στη σχετική απόδοση της ποικιλίας).

β) Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε επί τοις % της ξηράς ουσίας των σπόρων). Βαθμολογία: για κάθε εκατοστιαία μονάδα πάνω ή κάτω από την τιμή του μάρτυρα αντίστοιχα, προστίθεται ή αφαιρείται ένα μόριο στη σχετική απόδοση της ποικιλίας.

γ) Το βάρος 1000 σπόρων (γραμμάρια): Τυχαίο δείγμα 200 σπόρων (με υγρασία 12%) ζυγίζεται και ανάγεται σε βάρος 1000 σπόρων. Βαθμολογία: για κάθε 50 γρ. πάνω ή κάτω από το μάρτυρα προστίθεται ή αφαιρείται ένα μόριο στη σχετική απόδοση της ποικιλίας.

8. Εκτίμηση της αξίας χρήσης της ποικιλίας. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας στην επί τοις % απόδοση της ποικιλίας, το σύνολο των μορίων των διαφόρων χαρακτηριστικών διαμορφώνεται η τελική βαθμολογία για την αξία χρήσης της ποικιλίας. Η τιμή του μάρτυρα ή του Μ.Ο. των μαρτύρων είναι 100. Ποικιλία με βαθμολογία > 90 του μάρτυρα ή του θεωρητικού μάρτυρα γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 5
Δεδομένα πειραμάτων

Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική στην εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας και χρήσης προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δοκιμών, για Διακριτότητα - Ομοιομορφία - Σταθερότητα.

Μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών (off types) δεν υπερβαίνει το 1% (όριο ομοιομορφίας 99% με πιθανότητα αποδοχής 95%).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ	**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**

Αριθ. 232323/4507 (6)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Πιμπρινέλλας (Poterium sanguisorba L.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας, στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού « ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21-5-1984).

β. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α/26-9-1985).

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).

2. Την αριθ. 399580/30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β 1479).

3. Την αριθ. 341561/2645/25-02-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 443/Β/03-04-2000).

4. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 19ης και 20ης Μαρτίου 2003.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2002/8/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2002, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποικιλιών Πιμπρινέλλας (Poterium SanguisorbaL.)

Άρθρο 1
Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδο-

χή των ποικιλιών της Πιμπρινέλλας περιλαμβάνουν Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού της Πιμπρινέλλας που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής:

1. Φύλλο (στα πρώτα άνθη):

1.1.σχήμα του κεντρικού ακραίου φυλλαρίου του σύνθετου φύλλου:

3 (επίμηκες), 5 (ωοειδές), 7 (κυκλικό)

1.2.διαστάσεις του κεντρικού ακραίου φυλλαρίου του σύνθετου φύλλου (όπως στην 1.1):

α) μήκος: 3 (κοντό), 5 (μεσαίο), 7 (μακρύ)

β) πλάτος: 3 (στενό), 5 (μεσαίο), 7 (ευρύ)

2. Άνθος, χρώμα: 1 (πρασινωπό), 2 (άλλο χρώμα)

3. Ταξινόμηση της άνθησης: 1 (πολύ πρώιμη), 3 (πρώιμη), 5 (μέση), 7 (όψιμη), (πολύ όψιμη)

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. της Πιμπρινέλλας είναι οι εξής:

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:

α) έκταση επιφανείας τεμαχίων με γραμμοειδή σπορά 10 μ.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος: 2

δ) έτη σποράς: 2

2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας

α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2

γ) δοκιμές ανά έτος: 1

δ) έτη σποράς: 2

Άρθρο 4
Δεδομένα πειραμάτων

Τα δεδομένα των πειραμάτων Δ.Ο.Σ. των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική ως προς την ομοιομορφία και σταθερότητα και έχει διάκριση, προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.

Μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών (off types) δεν υπερβαίνει το 2% (όριο ομοιομορφίας 98% με πιθανότητα αποδοχής 95%).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ